

**POLYCOMP<sup>®</sup> GmbH**

## **Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:1 von 9

### **ABSCHNITT 1: Angaben zum Produkt & Hersteller**

1.1. Produktidentifikator: Teppichzauber

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen von denen abgeraten wird: Teppich- & Textilienreinigung. Keine bekannten Verwendungen von denen abgeraten wird.

1.3. Hersteller und Inverkehrbringer: Herst.: POLYCOMP R. Reinders GmbH  
Reeser Straße 563  
47546 Kalkar  
Tel. 02824/9714-0  
Fax. 02824/976885  
Inverk.: WENKO-Wenselaar GmbH&Co.KG  
Im Hülsenfeld 10  
40721 Hilden  
Tel. 02103/573-0

1.4. Notfallnummern und zuständige Personen:


Bei Vergiftungen oder Unfällen wenden Sie sich bitte während der Geschäftszeiten (9.00-16.30 Uhr) an die obige Nummer oder an die Informationszentrale gegen Vergiftungen 53113 Bonn, Tel. 0228-19240.


Bei Fragen zum Sicherheitsdatenblatt wenden Sie sich bitte an: Herr Labonde c/o WENKO

### **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

2.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: **Eye Damage 1 (H318)**

2.2 Kennzeichnungselemente gem. EG 1272/2008

|  |   |       |
|--|---|-------|
| <b>Gefahrenauslöser:</b> Alkylestersulfat,<br>Fettalkoholethoxylat | <b>Symbole</b>  | GHS05 |
|  |  |       |
| <b>Signalwort:</b>   | <b>GEFAHR</b>   |       |
| <b>H&amp;P-Sätze:</b><br>H318: Verursacht schwere Augenschäden     |   |       |



**POLYCOMP® GmbH**

## **Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:2 von 9

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen , P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen, P333+313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Andere Gefahren: EUH208: Enthält Parfumsubstanzen. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.

### **ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

#### 3.1 Stoffe

| CAS-Nr./<br>EG-Nr.               | Index-Nr.<br>in<br>CLP<br>Anh.VI | Gehalt<br>(Bereich)<br>in<br>Gew. % | Name  | Einstufung gem.<br>VO (EG) 1272/2008<br>(CLP)   |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>68585-47-7/<br/>271-557-7</b> | -                                | <b>5-10</b>                         | <b>Schwefelsäure, mono-C10-16-<br/>alkylester, Na-Salze</b> | <b>Acute Tox.4, H302<br/>Skin Irrit.2, H315<br/>Eye Dam.1, H318</b>   |
| 97043-91-9/<br>619-252-3         | -                                | 1-3                                 | Alkohole C9-16, ethoxyliert                                 | Eye Dam.1, H318<br>Acute Tox.4, H302  |
| 118-58-1/<br>204-262-9           | -                                | < 0,1                               | Benzylsalicylat (Parfumbestandteil)                         | Skin Sens.1, H317;<br>Aquat Chron.2; H411   |
| 941-98-0/<br>213-384-1           | -                                | < 0,1                               | 1-Acetonaphton (Parfumbestandteil)                          | Skin Sens.1, H317,<br>Aquat.Chron.3, H412<br>Acute Tox.4, H302  |
| 5392-40-5/<br>226-394-6          | -                                | < 0,05                              | Citral (Parfumbestandteil)                                  | Skin Sens.1, H317,<br>Skin Irrit.2, H315  |
| 52-51-7/<br>200-143-0            | 603-085-<br>00-8                 | < 0,05                              | Bronopol (INN)  | Acute Tox.3 (oral), H301<br>Acute Tox.3 (inhal.), H331<br>Acute Tox.4 (derm), H312<br>Skin Irrit.2, H315<br>Eye Dam.1, H318<br>STOT SE3, H335<br>Aquat. Acute 1, H400 |

3.2 Gemische: -


**Fett gedruckte Bestandteile haben nach ECHA spezifische Konzentrationsgrenzwerte und weichen von den Einstufungskriterien für Zubereitungen gem. Tab. 3.3.3 der RL 1272/2008 ab!**

Voller Wortlaut der verwendeten H-Sätze siehe P. 16

### **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- allgemeine Anmerkungen:



**POLYCOMP® GmbH**

## **Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:3 von 9

- nach Inhalation: Betroffenen ruhig lagern. Ggf. Arzt hinzuziehen.
- nach Hautberührung: Gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Großflächig benetzte oder beschmutzte Kleidung wechseln. Bei Hautveränderungen Arzt aufsuchen.
- nach Augenberührung: Gründlich mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen (wenn gefahrlos möglich). Sofort Arzt aufsuchen. Originalverpackung oder Kennzeichnung vorzeigen.
- nach Ingestion: Mund mit kaltem Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen. Originalverpackung vorzeigen.
- Selbstschutz des Ersthelfers: kein besonderer notwendig.

### 4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautirritation, schwere Augenirritation nach Kontakt. Hautsensibilisierung kann unmittelbar oder verzögert auftreten.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### 5.1 Löschmittel:

Geeignete Löschmittel: Wasserdampf, Sprühstrahl, Schaum, Pulver, Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere von dem Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefelverbindungen

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Auf Eigensicherung achten. Ggf. umluftunabhängiges Atemgerät verwenden.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**


### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal: Bei Umgang nicht essen, trinken oder rauchen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Schutzausrüstungen: Handschuhe

In Notfällen anzuwendende Verfahren: Aerosole mit Wasser niederschlagen. Normal nachreinigen.

6.1.2 Einsatzkräfte: keine besonderen



**POLYCOMP<sup>®</sup> GmbH**

**Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:4 von 9

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: nicht unkontrolliert in großen Mengen in Kanalisation oder Oberflächengewässer gelangen lassen. Bei Unfall oder Austreten Feuerwehr oder Polizei benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

6.3.1 Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Mittel eindämmen.

6.3.2 Reinigung: Mit warmem Wasser. Kleinmengen mit viel Wasser fortspülen.

6.3.3 Sonstige Angaben: keine

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Maßnahmen zum Verhindern von Bränden: Produkt ist nicht brennbar. Nicht rauchen.

Maßnahmen zum Verhindern von Aerosol- und Staubbildung: keine

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: Nur restentleerte Gebinde entsorgen.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz: Nach Gebrauch/Kontakt die Hände waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: Nicht unter 0°C oder über 40°C lagern

Verpackungsmaterialien: Dose aus PE.

Anforderungen für Lagerräume und -behälter: Nur im Originalgebinde lagern. Für Kinder unzugänglich lagern.

Lagerungsklasse:


7.3 Spezifische Endanwendungen: Reinigungsmittel

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung**

8.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz

| CAS-Nr | Substanz | Gehalt in % | Param. | Wert |
|--------|----------|-------------|--------|------|
|        |          |             |        |      |
|        |          |             |        |      |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition: keine



**POLYCOMP<sup>®</sup> GmbH**

## **Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:5 von 9

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Strukturelle Maßnahmen zum Verhindern von Exposition: -

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien beachten.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung:

8.2.2.1 Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille (nur professionelle Verwender)

8.2.2.2 Hautschutz: Handschuhe aus Vinylkautschuk oder PVC. Durchdringzeit > 8h

8.2.2.3 Atemschutz: -

8.2.2.4 Thermische Gefahren: keine

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: keine

### ***ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften***

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: Flüssigkeit (Gel), klar-gelblich

Geruch: frisch

Geruchsschwelle: -

pH-Wert: ca. 6-8

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: < 0°C

Siedebeginn/Siedebereich: > 100°C

Flammpunkt: n.a.

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht entzündbar


obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: n.a.

relative Dichte (bei 20 °C): ca. 1,00 g/cm<sup>3</sup>

Löslichkeit(en): In Wasser löslich.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: n.a.

Viskosität: > 1000 mPa\*s



**POLYCOMP<sup>®</sup> GmbH**

## **Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:6 von 9

### 9.2 Sonstige Angaben

#### **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

10.1 Reaktivität: nicht reaktiv unter normalen Bedingungen und bei sachgemäßer Verwendung

10.2 Chemische Stabilität: stabil unter normalen Bedingungen und bei sachgemäßer Verwendung

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: mit starken Säuren/Basen oder starken Oxidationsmittel.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: hohe Temperaturen

10.5 Unverträgliche Materialien keine

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte CO, CO<sub>2</sub>, Schwefelverbindungen

#### **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| Akute Toxizität:        | NEIN   |               |
| LD <sub>50</sub> (oral) | Ratte  | > 2000 mg/kg  |
| LD (dermal)             | Kaninchen                                      | > 10000 mg/kg |
| Hautreizung             | nein   |               |
| Augenreizung            | ja, stark                                      |               |
| Sonstige Reizwirkung    | nein   |               |
| Sensibilisierung        | nein, Sensibilisierungspotential               |               |
| Aspiration:             | keine  |               |
| STOT SE/RE              | nein   |               |
| CMR-Eigenschaften       | nein   |               |
| Sonstige Angaben        | Langfristiger Hautkontakt führt zur Entfettung |               |

Die Aussagen stützen sich auf Berechnungen aus Literaturwerten oder sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

#### **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

##### 12.1 Toxizität

Akute (Kurzzeit-) Toxizität: nein


Fische: LC<sub>50</sub> > 1,0 g/l (kalkulatorischer Wert)

Chronische (langfristige) Toxizität: nicht chronisch toxisch

Fische: -

##### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Bioabbau: Das Produkt ist gem. OECD 301 leicht biologisch abbaubar.



**POLYCOMP® GmbH**

## **Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:7 von 9

Alle im Produkt enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der RL 648/2004/EG hinsichtlich der biologischen Abbaubarkeit. Belege der Tensidhersteller hierüber können auf Anfrage beigebracht und zur Verfügung gestellt werden.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Kow): -

Biokonzentrationsfaktor (BCF): -

### 12.4 Mobilität im Boden keine Daten

Bekannte oder vorhergesagte Verteilung in den Umweltkompartimenten: keine Daten

Oberflächenspannung: n.a.

Adsorption/Desorption: n.a.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt ist nicht als PBT oder vPvB einzuordnen.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen -

### 12.7 Sonstige Angaben -

## ***ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung***

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

13.1.1 Produkt-/ Verpackungsentsorgung: Restentleerte Verpackungen in die Wertstoffsammlung geben. Produktreste über Sammelstellen für Haushaltschemikalien entsorgen.

Abfallcodes / Abfallbezeichnungen gemäß LoW: -

13.1.2 Für die Abfallbehandlung relevante Angaben: -

13.1.3 Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben: -

13.1.4 Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung: Gemäß den örtl./nationalen Behördenrichtlinien entsorgen.

## ***ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport***

14.1. UN-Nummer -


14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung -

14.3. Transportgefahrenklassen -

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren -

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender -



**POLYCOMP<sup>®</sup> GmbH**

## **Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:8 von 9

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code-

### ***ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften***

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften 1272/2008/EG, 648/2004/EG

Andere EU-Vorschriften:

Angaben gemäß 1999/13/EG über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-Richtlinie) das Produkt enthält 0% VOC

Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Für diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

### ***ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben***

Hinweis auf Änderungen:-

Abkürzungen und Akronyme: n.a. = nicht analysiert

Wichtige Literatur und Datenquellen:-

Maßgebliche H-Hinweise unter Punkt 3 verwendet (Nummer und voller Wortlaut):

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.


H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Anleitung für die Schulung:

Sonstige Angaben: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben stützen sich auf den neuesten Stand unserer Kenntnisse.





**POLYCOMP® GmbH**

**Sicherheitsdatenblatt gem. EG 2015/830**

Produkt: Teppichzauber

Version: 1.0 vom 24.07.17; Druckdatum:26.07.17; Seite:9 von 9

Sie sichern jedoch keinerlei Produkteigenschaften zu und begründen kein diesbezügliches Rechtsverhältnis.

Für Schäden gleich welcher Art, die durch nicht sachgemäße Verwendung zustande kommen, schließen wir jedwede Haftung aus.

Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass jeder Abnehmer für die Einhaltung der, in seiner Region oder seinem Staatsgebiet gültigen, Gesetze oder Vorschriften selber verantwortlich zeichnet.