

Westfalia®

   **Bedienungsanleitung**

Drahtclips für Dachrinnenabdeckung

Artikel Nr. 59 67 42



Instruction Manual

Wire Clips for Gutter Screens

Article No. 59 67 42




Betrieb

Die Dachrinnenabdeckungen werden mit den Federstahlclips befestigt. Haken Sie den Clip in die umgebördelte Vorderkante der Dachrinne ein, legen Sie ihn über die hochgezogene Kante und fädeln Sie ihn durch eines der Löcher in der letzten Reihe in der Dachrinnenabdeckung. Haken Sie ihn dann unter die Umgeschlagene hintere Kante der Dachrinne.

Die Federclips müssen für den Einsatz mit den meisten Dachrinnen auf die passende Länge gekürzt werden. Kürzen Sie die Drahtclips so, dass sie vorn in die umgebördelte Kante der Dachrinne eingehängt werden können und dann noch so weit wie möglich unter die umgeklappte hintere Kante greifen. Unten sind einige typische Dachrinnenbreiten und Zuschnittlängen angegeben. Bitte beachten Sie, dass die Breite von Dachrinnen variieren kann. Die unten angegebenen Längen sind Richtwerte, die Sie unbedingt durch Nachmessen überprüfen sollten.

Dachrinnenbreite	Kürzen Sie den Clip um
18 cm	0 cm
14 cm	ca. 4 cm
10 cm	ca. 8 m

Prüfen Sie vor dem Kürzen der Clips die gewünschte Länge durch Messen und Probeanpassung nach.






Operation

The gutter screen is attached with spring clips. Hook the clip into the rolled front edge of the rain gutter and guide it through one of the holes in the rearmost row in the rain gutter screen. Hook the rear end under the folded edge on the rear of the gutter.

The spring clips must be cut for use with many gutters. Shorten them in such a way that they can be hooked into the rolled front edge and reach under the rear folded edge as far as possible. Below are a few typical sizes of gutters and clips. Please keep in mind that the actual sizes may vary considerably. The dimensions given below are just guidelines, which must be verified by taking measurements.

Width of Gutter	Shorten the Clip by
18 cm	0 cm
14 cm	approx. 4 cm
10 cm	approx 8 cm

Before shortening the clips, determine the needed length by measuring and conducting trial fits.





Kundenbetreuung | Customer Services



Deutschland

Westfalia

Werkzeugstraße 1

D-58093 Hagen

Telefon: (0180) 5 30 31 32

Telefax: (0180) 5 30 31 30

Internet: www.westfalia.de

Österreich

Westfalia

Moosham 31

A-4943 Geinberg OÖ

Telefon: (07723) 4 27 59 54

Telefax: (07723) 4 27 59 23

Internet: www.westfalia-versand.at

Schweiz

Westfalia

Utzenstorfstraße 39

CH-3425 Koppigen

Telefon: (034) 4 13 80 00

Telefax: (034) 4 13 80 01

Internet: www.westfalia-versand.ch

UK

Westfalia

Freepost RSBS-HXGG-ZJSC

8 Fairfax Road, N. Abbot TQ12 6UD

Phone: (0844) 557 5070

Fax: (0870) 066 4148

Internet: www.westfalia.net



Entsorgung | Disposal



Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Wertstoffe zu.

Dear Customer,

Please help avoid waste materials.

If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.

Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.